

Kosztorys ofertowy

Remont nawierzchni bitumicznej na Osiedlu Jagiełły w Radymnie

Budowa: Remont nawierzchni bitumicznej na Osiedlu Jagiełły w Radymnie

Obiekt lub rodzaj robót: Droga wewnętrzna / Roboty drogowe

Lokalizacja: Województwo: podkarpackie, Powiat Jarosław, Miasto Radymno

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie, ul. Złota Góra 11A, 37-550 Radymno

Jednostka opracowująca kosztorys: Projektowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych Adam Majka ul. Nadbrzeżna
46, 37-550 Radymno NIP: 7921019328 REGON: 650162630
e-mail: adammajka.3@wp.pl

Narzuty: Koszty zakupu	8,00%M
Koszty pośrednie	66,70%R+66,70%S
Zysk	10,90%R+10,90%S
VAT	23,00%

Data opracowania:
2026-02-03

Autor opracowania:
Adam Majka

ADAM MAJKA
upr. bud. do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg
nr WBPP/ZNB/124/3.17/91/81
PIIB-PDK/BD/1556/03

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Remont nawierzchni bitumicznej na Osiedlu Jagiełły w Radymnie				
1		Element	Roboty rozbiórkowe				
1.1	D-01.02.04	AT 3/102/2	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, nawierzchnia gr. 4 cm	m2	2 052,00		
2		Element	Podbudowa				
2.1	D-04.03.01	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	2 052,00		
2.2	D-04.03.01	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2 052,00		
2.3	D-04.08.01	KNNR 6/108/2 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa AC 11S, samochód 5 t. (średnia grubość warstwy 2 cm)	t	4,80		
3		Element	Roboty przygotowawcze				
3.1	D-03.02.01	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	5,00		
3.2	D-03.02.01	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	10,00		
3.3	D-03.02.01	KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	4,00		
3.4	D-08.01.01	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	0,38		
3.5	D-08.01.01	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
3.6	D-08.01.01	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10,00		
4		Element	Nawierzchnia				
4.1	D-05.03.05	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa AC 11S, samochód 5-10 t.	m2	2 052,00		
4.2							

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
Remont nawierzchni bitumicznej na Osiedlu Jagiełły w Radymnie		
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Podbudowa	
3	Roboty przygotowawcze	
4	Nawierzchnia	
Suma elementów kosztorysu		
Razem Remont nawierzchni bitumicznej na Osiedlu Jagiełły w Radymnie netto		